



Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa,
wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa
sztucznego, biały, H700N-VI

Kod kreskowy: 04046719816170, Numer katalogowy 3M 1639612,
Numer magazynowy 3M: 7000104208, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Aktualnie brak zapasu**

- Wygodny, wytrzymały i lekki hełm ochronny
- Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Nagłowie można obrócić o 180°, co zapewnia lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeni zamkniętej
- Wentylowany pałąk zapewnia wyższy komfort
- Zatwierdzony do użytku w temperaturze -30°C (EN397:2012) i -50°C (GOST EN397:2012)

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Ilość kasetek	20
Kolor produktu	Biały
Marka	3M™
Materiał opaski przeciwpotnej	Tworzywo sztuczne
Materiał skorupy	HDPE
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt

Okres przechowywania	1825 Dni
Rodzaj produktu	Hard Hats
Rodzaj więźby	Regulacja śrubowa
Waga netto (jednostki metryczne)	350 g
Z wentylacją	Tak
Zastosowanie	Budownictwo

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	0,79 m
karton Objętość	106,018 dm3
karton Szerokość	0,305 m
karton Waga brutto	9,627 kilogram
karton Wysokość	0,44 m
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,013 m3
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	94,723 kilogram
paleta Wysokość	1 055 mm
szt Objętość*	5 300,9 cm3
szt Waga brutto*	481,35 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00015415

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	DABROWA GORNICZA, Slaskie
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04046719816170
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04046719816194
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719816187
Kraj pochodzenia	Polska
za karton	20 szt
za paleta	160 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Wygodny, wytrzymały i lekki hełm ochronny
- Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Nagłowie można obrócić o 180°, co zapewnia lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeni zamkniętej
- Wentylowany pałąk zapewnia wyższy komfort
- Zatwierdzony do użytku w temperaturze -30°C (EN397:2012) i -50°C (GOST EN397:2012)

Hełmy 3M™ z serii H700 to seria naszych lekkich hełmów z plastikowymi opaskami przeciwpotnymi i wentylowanymi opaskami na głowę zapewniającymi większy komfort. Posiadają krótki daszek i nagłowie, które można obrócić o 180° w celu zapewnienia lepszej widoczności. Są dostępne z więźbą typu pinlock lub regulacją śrubową.

Aby zapewnić wygodne, mocne i lekkie rozwiązanie do ochrony głowy, odporne na niskie temperatury, używaj hełmów 3M™ z serii H700. Wentylowany pałąk nagłowny zapewnia większy komfort, a nagłowie można obracać o 180°, aby zapewnić lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych. Hełmy są dostępne z więźbą standardową typu pinlock lub regulacją śrubową i zostały zatwierdzone do użytku w temperaturze -30°C (EN397:2012) i -50°C (GOST EN397:2012).

Inne usługi

Arkusze danych

[J468246_SG_PSD_22_Technical Datasheets-H-700_V3-FV_ForOfficeUse.pdf](#) (PDF,165.7KB)

Przewodniki\wytyczne wyboru produktów

[J444365_SG_PSD_22_H700 Series Collateral Rebrand_ProductFlyer_A4_FV_V3_R1.pdf](#) (PDF,698.0KB)

Powiązane produkty

Akcesoria do



**Okulary
ochronne 3M™
zintegrowane z
hełmem, szare,
V9G**

