

Pełna uprząż V-FORM™



Wyjątkowy komfort



Łatwo zapinana sprzączka w stylu wyścigowym pozwala na dokładne, wygodne dopasowanie uprząży – eliminując potrzebę stosowania nieporęcznych pasów na klatce piersiowej lub kłopotliwych klamer.

Zwiększona elastyczność



Łatwo zapinana sprzączka podkreśla atletyczny krój uprząży i zapewnia odpowiednie dopasowanie do ciała, aby usprawnić ruch górnej części tułowia podczas pracy.

Regulacja




Regulacja przez pociągnięcie w dół pozwala szybko i łatwo uzyskać właściwe dopasowanie przez cały dzień pracy.

Łatwość obsługi



Prostsza kontrola uprząży dzięki nowemu wyszytemu wzorowi sześciokątów, który ułatwia odnalezienie zerwanych nici.



140 kg
Nośność

WIEMY, JAKIE TO WAŻNE.

Uprząż pełna V-FORM



V-FORM, tylny pierścień D, sprzączki udowe Qwick-Fit (P/N 10205847)



V-FORM, tylny/piersiowy pierścień D, sprzączki udowe Qwick-Fit (P/N 10205850)



V-FORM, tylny/piersiowy pierścień D, sprzączki bagnetowe (P/N 10206043)



V-FORM, tylny/piersiowy/naramienny pierścień D, sprzączki bagnetowe (P/N 10206046)



V-FORM, tylny/piersiowy/biodrowy pierścień D, z pasem biodrowym, sprzączki udowe Qwick-Fit oraz sprzączki pasa (P/N 10206049)

Informacje dotyczące zamawiania uprząży V-FORM

Kod	Umiejscowienie pierścieni D	Rozmiar			Rodzaj sprzężek udowych		Wyściełanie	Normy		
		XSM	STD	XLG	Qwik-Fit	Bagne-towe		EN361	EN358	EN1497
10205846	Tył	■			■			■		
10205847	Tył		■		■			■		
10205848	Tył			■	■			■		
10205849	Tył, klatka piersiowa	■			■			■		
10205850	Tył, klatka piersiowa		■		■			■		
10206041	Tył, klatka piersiowa			■	■			■		
10206042	Tył, klatka piersiowa	■				■		■		
10206043	Tył, klatka piersiowa		■			■		■		
10206044	Tył, klatka piersiowa			■		■		■		
10206045	Tył, klatka piersiowa, ramiona	■				■		■		■
10206046	Tył, klatka piersiowa, ramiona		■			■		■		■
10206047	Tył, klatka piersiowa, ramiona			■		■		■		■
10206048	Tył, klatka piersiowa, biodra	■			■		■	■	■	
10206049	Tył, klatka piersiowa, biodra		■		■		■	■	■	
10206050	Tył, klatka piersiowa, biodra			■	■		■	■	■	

Tabela rozmiarów uprząży

ft. (m)

