

MSA V-TEC™ PFL 3 m

Osobiste urządzenie samohamowne –
Imponująca innowacja w niewielkim rozmiarze



WIEMY, JAKIE TO WAŻNE

MSA V-TEC™ PFL 3 m (Osobiste urządzenie samohamowne)

Urządzenie samohamowne PFL o długości 3 m przeznaczone jest do wielu zastosowań, szczególnie do użytku w miejscach, w których istnieje możliwość bliskiego zakotwiczenia.

Kompaktowy i wszechstronny

MSA V-TEC PFL to najbardziej kompaktowe i lekkie urządzenie samohamowne wykorzystujące technologię pochłaniania energii za pomocą pierścienia sprężystego. Dlatego ten nowy projekt nie wymaga zewnętrznego pochłaniacza energii, dzięki czemu jest najmniejszym urządzeniem samohamownym na rynku.



Niezawodny i pewny

Gwarancja MSA na cały cykl życia oznacza, że użytkownicy mogą pracować na wysokości i być pewni, że PFL cały czas zapewnia ochronę. Produkt zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem dla użytkowników o wadze od 60 do 140 kg łącznie z narzędziami.

MSA PFL

Pierwsze na świecie urządzenie samohamowne wykorzystujące technologię pochłaniania energii za pomocą pierścienia sprężystego

- Zintegrowany pochłaniacz energii
- Nie wymaga kalibracji ani regulacji
- Pochłaniacz energii jest całkowicie uszczelniony przez zewnętrznymi zanieczyszczeniami

Swoboda ruchu

W pełni obracający się punkt zaczepienia zapewnia pełną swobodę – 360° i 180°

Precyzja

Konstrukcyjnie wzmocniony mechanizm zapadkowy

Trwałość


Poliwęglanowa, przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę komponentów wewnętrznych

Najlepsze materiały

Komponenty wyprodukowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i technicznych tworzyw sztucznych


Dostępne zatrzaśniki

MSA V-TEC PFL jest dostarczany z karabińczykiem stalowym lub aluminiowym – do wyboru, i różnym i złączami.




Stalowy zatrzaśnik, kuty

- Stalowy, o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ocynkowany
- Zgodny z EN, ANSI i CSA




Karabińczyk/hak

- Karabińczyk z potrójną blokadą
- Wykonany ze stopu aluminiowego
- Zgodny z EN, ANSI i CSA




Aluminiowy hak do rusztowania

- Wykonany ze stopu aluminiowego
- Zgodny z EN, ANSI i CSA




Aluminiowy zatrzaśnik

- Lekki
- Zgodny z EN




Stalowy zatrzaśnik obrotowy, kuty

- Autoblokada/podwójne działanie
- Stalowy, o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ocynkowany
- Zgodny z EN, ANSI i CSA




Karabińczyk obrotowy/hak

- Karabińczyk z potrójną blokadą
- Wykonany ze stopu aluminiowego
- Zgodny z EN, ANSI i CSA



Stalowy hak do rusztowania

- Stalowy, o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ocynkowany
- Zgodny z EN, ANSI i CSA



Aluminiowy hak

- Stop aluminium
- Anodowany na czarno
- Lekki

Normy

Osobiste urządzenie samohamowne MSA V-TEC PFL ma bardzo trwałą przezroczystą obudowę z poliwęglanu, która umożliwia wizualną kontrolę wewnętrznych komponentów. Jest odporny na temperatury od -40° do $+54^{\circ}\text{C}$, jego wysokowydajna, wytrzymała taśma bezpieczeństwa została wyprodukowana zgodnie z najwyższymi normami kontroli jakości firmy Latchways. Produkt został przetestowany zgodnie z następującymi normami:

- EN360: 2002, CNB/P/11.062
- ANSI Z359.14 – 2012
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.2.2-98

Dane zamówieniowe pojedynczego PFL 3 m

Nr katalogowy	Pojedynczy	Taśma	Linka	Długość	Złączka kotwicząca	Połączenie upręży
63013-00AEU	■	■		3 m	Aluminiowy hak do rusztowania	Stalowy karabińczyk
63013-00BEU	■	■		3 m	Stalowy zatrzaśnik	Stalowy karabińczyk
63013-00CEU	■	■		3 m	Aluminiowy karabińczyk obrotowy	Stalowy karabińczyk
63013-00DEU (1)	■	■		3 m	Aluminiowy karabińczyk	Stalowy karabińczyk
63013-00EEU	■	■		3 m	Stalowy hak obrotowy	Stalowy karabińczyk
63013-00FEU	■	■		3 m	Stalowy hak do rusztowania	Stalowy karabińczyk
63013-00GEU	■	■		3 m	Aluminiowy hak do rusztowania	–
63013-00HEU	■	■		3 m	Stalowy zatrzaśnik	–
63013-00IEU	■	■		3 m	Aluminiowy karabińczyk obrotowy	–
63013-00JEU	■	■		3 m	Aluminiowy karabińczyk	–
63013-00KEU	■	■		3 m	Stalowy hak obrotowy	–
63013-00LEU	■	■		3 m	Stalowy hak do rusztowania	–
63013-00MEU	■	■		3 m	Aluminiowy hak do rusztowania	Aluminiowy karabińczyk
63013-00NEU	■	■		3 m	Aluminiowy karabińczyk	Aluminiowy karabińczyk
63013-00OEU	■	■		3 m	Stalowy zatrzaśnik	Stalowy hak do rusztowania
63013-00PEU	■	■		3 m	Aluminiowy karabińczyk	Aluminiowy hak do rusztowania
63013-00REU	■	■		3 m	Aluminiowy zatrzaśnik	–
63013-00SEU	■	■		3 m	Lekki aluminiowy hak zbrojeniowy	Stalowy karabińczyk
63013-00TEU	■	■		3 m	Lekki aluminiowy hak zbrojeniowy	Aluminiowy karabińczyk z potrójną blokadą sworzniem uwieczonym
63013-00UEU	■	■		3 m	Lekki aluminiowy hak zbrojeniowy	–
63013-00VEU	■	■			Aluminiowy karabińczyk z potrójną blokadą sworzniem uwieczonym	Aluminiowy zatrzaśnik
63203-00AEU	■		■	3 m	Stalowy hak obrotowy	Stalowy karabińczyk
63203-00BEU	■		■	3 m	Stalowy, obrotowy hak do rusztowania	Stalowy karabińczyk
63203-00CEU	■		■	3 m	Stalowy hak obrotowy	–
63203-00DEU	■		■	3 m	Lekki aluminiowy hak zbrojeniowy	–

Nr katalogowy	
63900-04 (2)	Złącze TwinLink do PFL



Bezpośredni kontakt

Polska
 Ul. Wschodnia 5 a
 05-090 Raszyn k/Warszawy
 Tel. +48 22 71150-00
 Fax +48 22 71150-19
 info.pl@MSAsafety.com