



## 3M™ Ładowarka do akumulatorów jednostki napędowej Versaflo TR-341E

Kod kreskowy: 04046719725076, Numer katalogowy 3M O579386,  
Numer magazynowy 3M: 7000103966, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Akcesoria
- Zaprojektowane do użytku z określonymi systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™
- Dostępne z wtyczkami do Wielkiej Brytanii i UE
- Przechodzi w tryb ładowania podtrzymującego małym prądem, gdy akumulator jest w pełni naładowany, więc może pozostać podłączony w trybie czuwania

## Specyfikacje

\* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

### Szczegóły

Ilość kasetek	1
Kompatybilne z	Systemy z wymuszonym przepływem powietrza (PAPR) 3M™ Versaflo™ serii TR-300+
Linia produktów	TR-300+
Marka	3M™
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	karton
Okres przechowywania	270 Dni
Rodzaj produktu	Bateria i ładowarka
Spełnione specyfikacje	Oznaczenie CE

## Wymiary i klasyfikacja

karton Długość*	250 mm
karton Objętość*	3 400 cm <sup>3</sup>
karton Szerokość*	160 mm
karton Waga brutto*	766,6 g
karton Wysokość*	85 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1 137,6 dm <sup>3</sup>
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	272,81 kilogram
paleta Wysokość	1 185 mm
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00044531

## Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04046719725083
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)*	04046719725076
Kraj pochodzenia	Wielka Brytania
za paleta	338 karton

## Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

## Szczegóły

- Akcesoria
- Zaprojektowane do użytku z określonymi systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™
- Dostępne z wtyczkami do Wielkiej Brytanii i UE
- Przechodzi w tryb ładowania podtrzymującego małym prądem, gdy akumulator jest w pełni

naładowany, więc może pozostać podłączony w trybie czuwania

Jednostanowiskowa ładowarka akumulatorów jednostki napędowej 3M™ Versaflo™

Upewnij się, że system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ jest gotowy do użycia z ładowarkami akumulatorów do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™. Nasze ładowarki posiadają diodę, która wizualnie wskazuje stan ładowania.