



3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, SF407XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie

Kod kreskowy: 04054596624030, Numer katalogowy 3M SF407XSGAF-BLU, Numer magazynowy 3M: 7100185289, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Wygodne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkimi końcówkami zauszników, osłoną brwi i zintegrowaną częścią nosową, co zapewnia dodatkowe zwiększenie pola widzenia i wygodne dopasowanie.
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Soczewka w kolorze czerwonym zapewniająca dobry kontrast kolorów w środowisku zewnętrznym
- Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- Płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Funkcje komfortu	Mięka część nosowa 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology Regulowana część nosowa Część na brwi i część nosowa Wygodna rama do owijania Zauszniki z akcentami kolorystycznymi Regulowane zauszniki z podwójnym wtryskiem Podwójnie natryskiwany pasek nad brwiami Trwała konstrukcja Ochraniacz brwi z elastomeru Elastyczne zauszniki Soczewka poliwęglanowa Panoramiczna soczewka poliwęglanowa Lekka konstrukcja
Gama Okularów	Komfort
Ilość kasetek	20
Kolor oprawki	Szaro - niebieski
Kolor soczewki	Szare do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
Kolor zausznika	Szary/błękitny
Linia produktów	400X
Marka	SecureFit™
Materiał oprawki	Tworzywo sztuczne
Materiał soczewki	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Ochrona przed promieniowaniem UV	0.999
Ochrona przed rozbryzgiem	Nie
Okres przechowywania	1825 Dni
Oznaczenie powłoki soczewki	3M Z87+ U6
Powłoka soczewki	Odporność na zaparowanie
Rodzaj produktu	Okulary ochronne
Rodzaj uszczelnienia	Bez uszczelnienia
Soczewki o twardej powłoce	Nie
Soczewki przeciw zaparowaniu	Tak
Styl zausznika	3M Pressure Diffusion Temple Technology
Styl/typ oprawek	Bezramkowe
Sugerowany typ przemysłu	Przemysł samochodowy Budownictwo Produkcja Metalurgia Środki farmaceutyczne Górnictwo Przemysł paliwowo - gazowy Metale surowe
Zastosowanie	Zespół Przemysł samochodowy Lotnictwo Budownictwo Obsługa środków chemicznych

Dłutowanie
Wyburzenia
Egzekwowanie prawa
Eksploatacja maszyn
Obróbka skrawaniem
Murarstwo
Wiercenie
Utrzymanie zakładów
Produkcja napojów i żywności
Produkcja
Szlifowanie
Piłowanie
Transport
Nitowanie
Ropa naftowa i gaz
Środki farmaceutyczne
Wylewanie/odlewanie
Mocowanie elektryczne
Metale surowe
Rekultywacja
Metalurgia
Górnictwo
Ochrona przed promieniowaniem UV
Żywność i napoje
Substancje chemiczne

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	300 mm
karton Objętość	15 000 cm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	1 297 g
karton Wysokość	250 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,51 m3
paleta Szerokość	1 100 mm
paleta Waga brutto	123,96 kilogram
paleta Wysokość	1 144 mm
szt Objętość*	750 cm3
szt Waga brutto*	64,85 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	9004901000

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu

Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596624030
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	58887862343790
Kraj pochodzenia	Tajwan
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Wygodne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkimi końcówkami zauszników, osłoną brwi i zintegrowaną częścią nosową, co zapewnia dodatkowe zwiększenie pola widzenia i wygodne dopasowanie.
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Soczewka w kolorze czerwonym zapewniająca dobry kontrast kolorów w środowisku zewnętrznym
- Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- Płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400X charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanowymi soczewkami bez oprawek, technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi elastycznymi ramionami zauszników, miękkim mostkiem nosowym i osłoną brwi, co zapewnia dodatkową ochronę przed latającymi cząstkami.

Aby zapewnić lekką ochronę oczu zaprojektowaną z myślą o wygodzie i wydajności, używaj okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ serii 400X. Nasze okulary ochronne ważą zaledwie 22 g i mają nowoczesny, stylowy wygląd. Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple oferuje wygodne dopasowanie, z szerokimi, elastycznymi zausznikami, które zapewniają solidną ochronę boczną i wyściółkę, zwiększając komfort. Miękka część nosowa i profilowana wkładka uszczelniająca wygodnie przylegają do czoła, zapewniając dodatkową ochronę przed latającymi cząsteczkami, a okalająca konstrukcja zapewnia użytkownikowi szerokie pole widzenia i ogranicza poślizg spowodowany ruchami głowy. Okulary te dobrze komponują się z nausznikami przeciwhałasowymi.

Inne usługi

Arkusze danych

Powiązane produkty

[Akcesoria do](#)



3M™ Etui z mikrofibry na okulary ochronne, 26-6780-00M, 10 szt./opakowanie



3M™ Sznurek do okularów ochronnych, nylonowy, elastyczny, czarny, regulowany, 90931-00000



3M™ Sznurek do okularów ochronnych, 90943, 50 szt./woreczek