



3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF603SGAF-EU, 20 szt./opakowanie

Kod kreskowy: 04054596460041, Numer katalogowy 3M 1992656, Numer magazynowy 3M: 7100112712, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Solidne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z częściowymi oprawkami i podwójnymi soczewkami zapewniającymi optymalne parametry optyczne
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Dostępne są spolaryzowane i zielone filtry podczerwieni
- Zawijana konstrukcja zwiększa bezpieczeństwo dopasowania i zapobiega zsuwaniu się
- Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Gama Okularów

Komfort

Ilość kasetek	20
Kolor oprawki	Szary
Kolor soczewki	Żółty
Kolor zausznika	Czarny
Linia produktów	600
Marka	SecureFit™
Materiał oprawki	Poliwęglan
Materiał soczewki	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Okres przechowywania	1825 Dni
Oznaczenie powłoki soczewki	2C-1.2 3M 1 FT K N
Powłoka soczewki	Powłoka odporna na zaparowanie Scotchgard
Rodzaj produktu	Okulary ochronne
Rodzaj uszczelnienia	Bez uszczelnienia
Sugerowany typ przemysłu	Rolnictwo
Uszczelnienie twarzowe / pianka na nos	Miękki materiał

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	300 mm
karton Objętość	15 000 cm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	1 477 g
karton Wysokość	250 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,32 m3
paleta Szerokość	1 100 mm
paleta Waga brutto	139,36 kilogram
paleta Wysokość	1 000 mm
szt Objętość*	750 cm3
szt Waga brutto*	73,85 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00023200

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
----------------------------------	-------------------------------

Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596460041
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	50051131273158
Kraj pochodzenia	Tajwan
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Solidne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z częściowymi oprawkami i podwójnymi soczewkami zapewniającymi optymalne parametry optyczne
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Dostępne są spolaryzowane i zielone filtry podczerwieni
- Zawijana konstrukcja zwiększa bezpieczeństwo dopasowania i zapobiega zsuwaniu się
- Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600 to okulary półporawkowe z technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology i ramionami zauszników o stałej długości nad uszami.

Aby uzyskać optymalne rezultaty ochrony i dobre pole widzenia, warto używać okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ serii 600. Nasze innowacyjne i stylowe okulary ochronne w szarych oprawkach częściowych są wyposażone w dwie oddzielne soczewki zapewniające dobre pole widzenia oraz szerokie zauszniki o stałej długości nad uszami, co zapewnia ścisłe, wygodne dopasowanie i solidną ochronę boczną. Są one wyposażone w technologię 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, która pomaga rozproszyć nacisk na ucho oraz miękkie noski, aby zwiększyć komfort użytkowania oprawek przez różnych pracowników. Zawijająca się konstrukcja pomaga zapewnić bezpieczne dopasowanie i zapobiega zsuwaniu się. Okulary te dobrze komponują się z nausznikami przeciwhałasowymi.

Inne usługi

Broszury

[OMG144277 SI_PSD_05 SecureFit FamilyBrochureUpdate PL FV_OfficeUseOnly_R2.pdf](#) (PDF,6.9MB)

Powiązane produkty

Akcesoria do



**3M™ Sznurek
do okularów
ochronnych,
90943, 50 szt.
/woreczek**



**3M™ Etui z
mikrofibry na
okulary
ochronne, 26-
6780-00M, 10
szt./opakowanie**



**3M™ Sznurek
do okularów
ochronnych,
nylonowy,
elastyczny,
czarny,
regulowany,
90931-00000**