



Okulary ochronne 3M™ zintegrowane z hełmem, bezbarwne, V9C

Kod kreskowy: 04054596158665, Numer katalogowy 3M V9C, Numer magazynowy 3M: 7100092589, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Ochrona oczu przed odblaskami słonecznymi, cząstkami stałymi i promieniowaniem UV
- Łatwe mocowanie do hełmów 3M™
- Trwała powłoka soczewek odporna na zarysowania i zaparowanie minimalizuje uszkodzenia od czynników fizycznych i chroni przed zaparowaniem
- Łatwa regulacja
- Przetestowano pod kątem wymagań normy EN 166:2001 i stwierdzono ich spełnianie
- Dostępne z żółtymi, szarymi i przezroczystymi soczewkami
- Lekka konstrukcja zapewnia większy komfort i mniejsze obciążenie podczas pracy

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Ilość kasetek	20
Kolor produktu	Przezroczysty
Marka	3M™
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Rodzaj produktu	Zintegrowana ochrona oczu

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	300 mm
karton Objętość	15 000 cm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	1 429 g
karton Wysokość	250 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,518 m3
paleta Szerokość	1 100 mm
paleta Waga brutto	134,52 kilogram
paleta Wysokość	1 150 mm
szt Objętość*	750 cm3
szt Waga brutto*	71,45 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00023200

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	DABROWA GORNICZA, Slaskie
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596158665
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04054596158689
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04054596158672
Kraj pochodzenia	Tajwan
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Ochrona oczu przed odblaskami słonecznymi, cząstkami stałymi i promieniowaniem UV
- Łatwe mocowanie do hełmów 3M™
- Trwała powłoka soczewek odporna na zarysowania i zaparowanie minimalizuje uszkodzenia od czynników fizycznych i chroni przed zaparowaniem
- Łatwa regulacja
- Przetestowano pod kątem wymagań normy EN 166:2001 i stwierdzono ich spełnianie
- Dostępne z żółtymi, szarymi i przejrzystymi soczewkami
- Lekka konstrukcja zapewnia większy komfort i mniejsze obciążenie podczas pracy

Zarządzanie miejscem pracy lub pracą oznacza maksymalizację bezpieczeństwa i wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cenionego przez Twoją załogę. Zapewnij swoim pracownikom doskonałe połączenie komfortu, stylu i bezpieczeństwa dzięki wszechstronnym zintegrowanym okularom ochronnym 3M™. Te okulary ochronne mocuje się bezpośrednio do hełmu, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego sprzętu ochronnego, który może obciążać nos i skronie.

Kup zintegrowane z hełmem okulary ochronne 3M™, aby zapewnić ochronę przed odblaskami słonecznymi, cząstkami stałymi i promieniowaniem UV. Nasze okulary ochronne są dostępne z soczewkami z powłoką odporną na zarysowania i zaparowanie, dzięki czemu minimalizują uszkodzenia od czynników fizycznych i chronią przed zaparowaniem. Są łatwe w regulacji z hełmami 3M™ i w mocowaniu do nich. Unikatowa konstrukcja umożliwia łatwe przesuwanie pomiędzy skorupą hełmu i taśmą nagłowia, co zapewnia ścisłe przyleganie do policzków użytkownika i ochronę. Okulary ochronne spełniają wymagania normy EN 166. Nasze okulary ochronne są dostępne z szarymi soczewkami z powłoką odporną na zarysowania i zaparowanie, dzięki czemu minimalizują uszkodzenia od czynników fizycznych i chronią przed zaparowaniem. Są łatwe w regulacji i mocowaniu z hełmami 3M™. Unikatowa konstrukcja umożliwia łatwe przesuwanie pomiędzy skorupą hełmu i taśmą nagłowia, co zapewnia ścisłe przyleganie do policzków użytkownika i ochronę. Okulary ochronne spełniają wymagania normy EN 166.

Inne usługi

Arkusze danych

[OMG70833 SI_PSD_22_TDS V9 Series Eyewear FV for office use.pdf](#) (PDF,269.6KB)

Broszury

[3M EMEA PSD European Product Catalogue - English](#) (PDF,40.4MB)