



3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF101AF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie

Kod kreskowy: 04054596869370, Numer katalogowy 3M SF101AF-BLU,
Numer magazynowy 3M: 7100244064, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Asortyment ekonomicznych, solidnych okularów ochronnych 3M™ SecureFit™
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Smukła konstrukcja, która idealnie nadaje się do mniejszej twarzy
- Dostępne także w ekonomicznych opakowaniach zbiorczych (po 5 szt) (model z czarną oprawką)
- Płaskie i elastyczne zauszniki zapewniają dobrą kompatybilność z nasznikami przeciwhałasowymi 3M™
- Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- Łatwe do czyszczenia

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Funkcje komfortu	3M™ Pressure Diffusion Temple Technology
Ilość kasetek	20

Kolor oprawki	Niebieski
Kolor soczewki	Przezroczysty
Kolor zausznika	Niebieski
Linia produktów	100
Marka	SecureFit™
Materiał oprawki	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Ochrona przed promieniowaniem UV	99.9%
Okres przechowywania	1825 Dni
Oznaczenie powłoki soczewki	2C-1.2 3M FT
Powłoka soczewki	Odporność na zarysowanie i zaparowanie
Rodzaj produktu	Ochrona oczu
Rodzaj uszczelnienia	Bez uszczelnienia
Rozmiar	Jeden, uniwersalny rozmiar
Soczewki o twardej powłoce	Nie
Soczewki przeciw zaparowaniu	Tak
Styl zausznika	3M Pressure Diffusion Temple Technology
Styl/typ oprawek	Bezramkowe

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	300 mm
karton Objętość	15 dm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	1 757 g
karton Wysokość	250 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,104 m3
karton Długość	300 mm
karton Objętość	15 dm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	1 757 g
karton Wysokość	250 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,104 m3
karton Długość	295 mm
karton Objętość	14 396 cm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	907 g

karton Wysokość	244 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,419 m3
paleta Szerokość	1 100 mm
paleta Waga brutto	160,76 kilogram
paleta Wysokość	1 000 mm
szt Objętość	750 cm3
szt Waga brutto	87,85 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00023200
paleta Szerokość	1 100 mm
paleta Waga brutto	160,76 kilogram
paleta Wysokość	1 000 mm
szt Objętość	750 cm3
szt Waga brutto	87,85 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00023200
paleta Szerokość	1 050 mm
paleta Waga brutto	97,56 kilogram
paleta Wysokość	1 126 mm
szt Objętość*	719,8 cm3
szt Waga brutto*	45,35 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	9004901000
karton Długość	300 mm
karton Objętość	15 dm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	1 757 g
karton Wysokość	250 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,104 m3
karton Długość	295 mm
karton Objętość	14 396 cm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	907 g
karton Wysokość	244 mm

paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,419 m3
paleta Szerokość	1 100 mm
paleta Waga brutto	160,76 kilogram
paleta Wysokość	1 000 mm
szt Objętość	750 cm3
szt Waga brutto	87,85 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00023200
paleta Szerokość	1 050 mm
paleta Waga brutto	97,56 kilogram
paleta Wysokość	1 126 mm
szt Objętość*	719,8 cm3
szt Waga brutto*	45,35 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	9004901000
karton Długość	295 mm
karton Objętość	14 396 cm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	907 g
karton Wysokość	244 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,419 m3
paleta Szerokość	1 050 mm
paleta Waga brutto	97,56 kilogram
paleta Wysokość	1 126 mm
szt Objętość*	719,8 cm3
szt Waga brutto*	45,35 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	9004901000

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego

Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)	04046719305759
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719305742
Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)	04046719305759
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719305742
Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	DABROWA GORNICZA, Slaskie
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596869370
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04054596869387
Kraj pochodzenia	Malezja
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt
Kraj pochodzenia	Malezja
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	58887862398943
Kraj pochodzenia	Chiny
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt
Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)	04046719305759
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719305742
Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	DABROWA GORNICZA, Slaskie
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596869370
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04054596869387
Kraj pochodzenia	Malezja
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	58887862398943

Kraj pochodzenia	Chiny
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt
Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	DABROWA GORNICZA, Slaskie
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596869370
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04054596869387
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	58887862398943
Kraj pochodzenia	Chiny
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie
Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie
Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Asortyment ekonomicznych, solidnych okularów ochronnych 3M™ SecureFit™
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika

- Smukła konstrukcja, która idealnie nadaje się do mniejszej twarzy
- Dostępne także w ekonomicznych opakowaniach zbiorczych (po 5 szt) (model z czarną oprawką)
- Płaskie i elastyczne zauszuki zapewniają dobrą kompatybilność z nausznikami przeciwhałasowymi 3M™
- Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- Łatwe do czyszczenia

Okulary 3M™ SecureFit™ serii 100 charakteryzują się smukłym, sportowym kształtem soczewek. Opatentowana konstrukcja ich zauszników umożliwia samoczynne dostosowanie się do różnych wielkości głowy. Zapewniają stylowy wygląd i komfort podczas noszenia przez dłuższy czas.

Ekonomiczny produkt chroniący wzrok zaprojektowany z myślą o dłuższym czasie noszenia — użyj okularów ochronnych 3M™ SecureFit serii 100. Seria 100 wyróżnia się sportowym stylem, który urozmaica ofertę okularów ochronnych SecureFit. Te lekkie okulary ochronne korzystają z innowacyjnej konstrukcji zauszników 3M, które dzięki rozproszonym punktom nacisku wywierają mniejszy ucisk, co zapewnia komfortowe dopasowanie. Elastyczne zauszuki samoczynnie dopasowują się do wielkości i kształtu głowy użytkownika. Konstrukcja tych okularów ochronnych kieruje nacisk na mniej wrażliwy tył głowy zamiast na skronie, zapewniając wygodne, dokładne dopasowanie nawet podczas szybkich ruchów głowy. Ponadto seria SecureFit™ 100 jest wyposażona w płaskie i elastyczne zauszuki, które są dobrze kompatybilne z nausznikami przeciwhałasowymi 3M™.

Inne usługi

Broszury

[OMG144277 SI_PSD_05 SecureFit FamilyBrochureUpdate PL FV_OfficeUseOnly_R2.pdf](#) (PDF,6.9MB)