



3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF501AF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie

Numer katalogowy 3M SF501AF-BLK, Numer magazynowy 3M: 7100244045,
Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z regulowanymi zausznikami, aby dostosować soczewki do rysów twarzy i pozycji okularów, zaprojektowane, aby pomóc w lepszym ustawieniu podczas noszenia z maskami
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Ochrona przed promieniowaniem UV o długości fali do 400 nm
- Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- Płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nasznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną
- Łatwe do czyszczenia
- Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Funkcje komfortu	Regulowane kąty soczewki Wygodna rama do owijania Trwała konstrukcja Zintegrowane osłony boczne Regulacja kąta soczewki Lekka konstrukcja Soczewka poliwęglanowa 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology 3-position pantoscopic lens adjustment
Ilość kasetek	20
Kolor soczewki	Przezroczysty
Kolor zausznika	Czarny
Linia produktów	500
Marka	SecureFit™
Materiał oprawki	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	Torba
Ochrona przed promieniowaniem UV	99.9%
Okres przechowywania	1825 Dni
Oznaczenie powłoki soczewki	2C-1.2 3M 1 FT
Powłoka soczewki	Odporność na zarysowanie i zaparowanie
Rodzaj produktu	Ochrona oczu
Rodzaj uszczelnienia	Bez uszczelnienia
Rozmiar	Jeden, uniwersalny rozmiar
Soczewki o twardej powłoce	Nie
Soczewki przeciw zaparowaniu	Tak
Styl zausznika	3M Pressure Diffusion Temple Technology
Styl/typ oprawek	Bezramkowe
Sugerowany typ przemysłu	Dłutowanie Czyszczenie Komercyjne budynki Budownictwo Ochrona przed promieniowaniem UV Zespół Przemysł samochodowy Ciężka infrastruktura Konservacja instalacji przemysłowych Egzekwowanie prawa Eksploatacja maszyn Obróbka skrawaniem Murarstwo Lotnictwo Substancje chemiczne Odpryskiwanie Metalurgia Konservacja, naprawa i eksploatacja sprzętu wojskowego Wojskowe taktyczne Górnictwo Wyburzenia Projektowanie i wykonawstwo

Wiercenie
Elektryczny
Utrzymanie zakładów
Instalacja sanitarna
Żywność i napoje
Produkcja napojów i żywności
Przemysł paliwowo - gazowy
Lakierowanie
Środki farmaceutyczne
Wylewanie/odlewanie
Mocowanie elektryczne
Rekultywacja
Nitowanie
szlifowanie
Piłowanie
Transport
Przetwórstwo spożywcze
Bezpieczeństwo żywności i mikrobiologia
Produkcja
Szlifowanie

Zastosowanie

Konserwacja, naprawa i eksploatacja sprzętu
wojskowego
Wojskowe taktyczne
Górnictwo
Lotnictwo
Obsługa środków chemicznych
Substancje chemiczne
Dłutowanie
Ropa naftowa i gaz
Lakierowanie
Środki farmaceutyczne
Wylewanie/odlewanie
Mocowanie elektryczne
Metale surowe
Szlifowanie
Egzekwowanie prawa
Eksploatacja maszyn
Obróbka skrawaniem
Budownictwo
Wyburzenia
Wiercenie
Utrzymanie zakładów
Rekultywacja
Zespół
Przemysł samochodowy
Murarstwo
Metalurgia
Działania militarne
Żywność i napoje
Produkcja napojów i żywności
Produkcja

Wymiary i klasyfikacja

Torba Długość*	300 mm
Torba Objętość*	2,34 dm3
Torba Szerokość*	130 mm
Torba Waga brutto*	47,05 g
Torba Wysokość*	60 mm

karton Długość	300 mm
karton Objętość	14,64 dm ³
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	941 g
karton Wysokość	244 mm
paleta Długość	1 220 mm
paleta Objętość	1,401 m ³
paleta Szerokość	1 020 mm
paleta Waga brutto	100,28 kilogram
paleta Wysokość	1 126 mm
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	9004901000

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	DABROWA GORNICZA, Slaskie
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (Torba)*	04054596869653
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04054596869660
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	58887862403616
Kraj pochodzenia	Tajwan
za Torba*	1 szt
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z regulowanymi zausznikami, aby dostosować soczewki do rysów twarzy i pozycji okularów, zaprojektowane, aby pomóc w lepszym ustawieniu podczas noszenia z maskami

- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonemu punktowi nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Ochrona przed promieniowaniem UV o długości fali do 400 nm
- Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- Płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nasznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną
- Łatwe do czyszczenia
- Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500 charakteryzują się stylizowanym kształtem soczewek oraz zausznikami, które automatycznie się dopasowują, zapewniając bezpieczne i wygodne dopasowanie.

W celu korzystania z nowoczesnych produktów do ochrony oczu zaprojektowanych z myślą o wygodzie i kompatybilności użyj okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ serii 500. Te okulary ważą zaledwie 22 g i oferują elegancki, stylowy wygląd. Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple oferuje wygodne dopasowanie dzięki żebrom szczelinowym, które zapewniają komfortowe wyrównanie ciśnienia, pozwalając skroniom zginać się i samoczynnie dopasowywać do rozmiaru głowy użytkownika. Konstrukcja tych okularów ochronnych kieruje nacisk na mniej wrażliwy tył głowy zamiast na skronie, zapewniając wygodne, dokładne dopasowanie nawet podczas szybkich ruchów głowy. Regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi lepsze dopasowanie soczewki do kształtu twarzy i pozycjonowanie okularów. Okulary te dobrze komponują się z nasznikami przeciwhałasowymi.

Inne usługi

Broszury

[OMG144277 SI_PSD_05 SecureFit FamilyBrochureUpdate PL FV_OfficeUseOnly_R2.pdf](#) (PDF, 6.9MB)