



**3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne,
szaro/niebiesko-zielone zauszuki, powłoka odporna
na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™,
przezroczyste soczewki, piankowa wkładka,
S2001SGAF-BGR-F, 20 szt./opakowanie**

Kod kreskowy: 04054596732995,

Numer katalogowy 3M S2001SGAF-BGR-F-EU,

Numer magazynowy 3M: 7100208820, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Stylowe, niskoprofilowe półoprawki okularów ochronnych 3M™ Solus™ z regulowanymi zauszukami w celu dostosowania soczewek do rysów twarzy i pozycji okularów
- Półmiękkie nosek i miękkie końcówki zauszuków poprawiają komfort i dopasowanie
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Dostępne szare filtry IR
- Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Funkcje komfortu

Regulowane kąty soczewki
Zauszniki z akcentami kolorystycznymi
Podwójnie wtryskiwany
Trwała konstrukcja
Regulacja kąta soczewki

	Wiele kątów soczewki Soczewka poliwęglanowa Sportowa rama owijana
Ilość kasetek	20
Klasa	Premium
Kolor oprawki	Szary
Kolor soczewki	Przezroczysty
Kolor zauszniaka	Szary/błękitny
Linia produktów	2000
Marka	Solus™
Materiał oprawki	Tworzywo sztuczne
Materiał soczewki	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Ochrona przed promieniowaniem UV	0.999
Okres przechowywania	1825 Dni
Oznaczenie powłoki soczewki	2C-1.2 3M 1 FT K N
Powłoka soczewki	Powłoka odporna na zaparowanie Scotchgard
Rodzaj produktu	Ochrona oczu
Rodzaj uszczelnienia	Wymienna wkładka
Soczewki przeciw zaparowaniu	Tak
Spełnione specyfikacje	EN 166:2002
Styl zauszniaka	Zauszniki wykonane metodą podwójnego wtryskiwania
Styl/typ oprawek	Półrama
Sugerowany typ przemysłu	Lakierowanie Rolnictwo Zespół Lotnictwo Czyszczenie Przemysł samochodowy Budownictwo Wyburzenia Wiercenie Utrzymanie zakładów Produkcja napojów i żywności Produkcja Metale surowe Piłowanie Rekultywacja Egzekwowanie prawa Eksploatacja maszyn Obróbka skrawaniem Metalurgia Górnictwo Środki farmaceutyczne Wylewanie/odlewanie Transport Ochrona przed promieniowaniem UV Murarstwo Przemysł paliwowo - gazowy

Zastosowanie	Zespół Przemysł samochodowy Produkcja napojów i żywności Leśnictwo lub ogrodnictwo Obróbka skrawaniem Metalurgia Egzekwowanie prawa Eksploatacja maszyn Lakierowanie Górnictwo Ropa naftowa i gaz Produkcja Murarstwo Wyburzenia Wiercenie Utrzymanie zakładów Lotnictwo Czyszczenie Budownictwo Wylewanie/odlewanie Metale surowe Środki farmaceutyczne Rekultywacja Piłowanie Transport Ochrona przed promieniowaniem UV
--------------	---

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	300 mm
karton Objętość	15 000 cm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	1 747 g
karton Wysokość	250 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,51 m3
paleta Szerokość	1 100 mm
paleta Waga brutto	159,96 kilogram
paleta Wysokość	1 144 mm
szt Objętość*	750 cm3
szt Waga brutto*	87,35 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	9004901000

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego

produktu

Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596732995
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	58887862350415
Kraj pochodzenia	Tajwan
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Stylowe, niskoprofilowe półprawy okularów ochronnych 3M™ Solus™ z regulowanymi zauszukami w celu dostosowania soczewek do rysów twarzy i pozycji okularów
- Półmiękkie nasek i miękkie końcówki zauszuków poprawiają komfort i dopasowanie
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Dostępne szare filtry IR
- Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

Nasze stylowe okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000 Series są wyposażone w regulowane zauszuki z regulacją śrubową ułatwiającą indywidualne dopasowanie. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych zauszuków i opcjach soczewek.

Jeśli szukasz okularów ochronnych z regulowanymi zauszukami z regulacją śrubową, wybierz okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000 Series. Nasze stylowe okulary ochronne jako pierwsze w serii Solus są wyposażone w regulowane zauszuki z regulacją śrubową, które użytkownik może dopasować do kształtu uszu. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych zauszuków i opcjach soczewek. Dostępna jest również profilowana wkładka uszczelniająca. Okulary spełniają wymagania normy EN 166: 2001.

Inne usługi

Arkusze danych

[J463402_SG_PSD_22_Eyewear-NPI-Solus 2000-TDS_V6-FV_LR_PL.pdf](#) (PDF,238.5KB)