



3M™ Wymienna osłona twarzy, octanowa, przezroczysta, 4D

Kod kreskowy: 07318640004559, Numer katalogowy 3M 1054478, Numer magazynowy 3M: 7000107782, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- osłona twarzy wykonana z octanu celulozy
- Zamienna osłona twarzy z bezbarwnego octanu, klasa optyczna 2
- Pasuje do hełmów 3M™
- Grubość: 1,2 mm
- Ochrona przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości z niską energią, 45 m/s, klasa F
- Przetestowana i dopuszczona jako zgodna z wymogami normy EN 166:2001
- Oznaczenie osłony twarzy: 3M 2 F

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Ilość kasetek	10
Kolor wizjera	Przezroczysty
Marka	3M™
Materiał wizjera	Octan
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt

Okres przechowywania	1825 Dni
Rodzaj produktu	Akcesoria i części zamienne
Sugerowany typ przemysłu	Konserwacja, naprawa i eksploatacja sprzętu wojskowego Produkcja napojów i żywności Lek Przemysł samochodowy Budownictwo Produkcja Metalurgia Transport

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	355 mm
karton Objętość	19,282 dm3
karton Szerokość	255 mm
karton Waga brutto	1,562 kilogram
karton Wysokość	213 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,08 m3
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	76,174 kilogram
paleta Wysokość	1 125 mm
szt Objętość*	1 928,183 cm3
szt Waga brutto*	156,2 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00023200

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	07318640004559
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04046719511617
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719886906
Kraj pochodzenia	Szwecja
za karton	10 szt
za paleta	400 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- osłona twarzy wykonana z octanu celulozy
- Zamienna osłona twarzy z bezbarwnego octanu, klasa optyczna 2
- Pasuje do hełmów 3M™
- Grubość: 1,2 mm
- Ochrona przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości z niską energią, 45 m/s, klasa F
- Przetestowana i dopuszczona jako zgodna z wymogami normy EN 166:2001
- Oznaczenie osłony twarzy: 3M 2 F

Bezbarwna, zamienna osłona twarzy z octanu 3M™ z serii 4D ma 1,2 mm grubości, klasę optyczną 2 i została wykonana z octanu. Pasuje do hełmów 3M™ i zapewnia ochronę przed lekkimi uderzeniami.

Nasza osłona twarzy z krótkim daszkiem ma 1,0 mm grubości, została wykonana z bezbarwnego octanu, ma klasę optyczną 2 i zapewnia ochronę klasy F przed lekkimi uderzeniami. Pasuje do hełmów 3M™.

Powiązane produkty

Akcesoria do



**3M™ Zestaw
łączników do
osłon V4, V412**