



3M™ Osłona twarzy, poliwęglanowa, przezroczysta, V2C

Kod kreskowy: 07318640004702, Numer katalogowy 3M V2C, Numer magazynowy 3M: 7000107790, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Zapewnia ochronę twarzy przed lekkimi uderzeniami
- Osłona twarzy z bezbarwnego poliwęglanu o grubości 1,0 mm
- Pasuje do hełmów 3M™
- Klasa optyczna 1
- Ochrona przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości z niską energią, 45 m/s, klasa F
- Oznaczenie osłony twarzy: 3M 1 F

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Do użytku z	Safety Helmets
Kolor wizjera	Przezroczysty
Marka	3M™
Materiał wizjera	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Okres przechowywania	1825 Dni
Oznaczenie powłoki soczewki	1F

Powłoka wizjera	Brak
Rodzaj produktu	Osłony twarzy
Waga netto (jednostki metryczne)	120 g

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	0,355 m
karton Objętość	19,282 dm3
karton Szerokość	0,255 m
karton Waga brutto	1 702 g
karton Wysokość	0,213 m
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,08 m3
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	81,774 kilogram
paleta Wysokość	1 125 mm
szt Objętość*	1 928,183 cm3
szt Waga brutto*	170,2 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	3926906000

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	07318640004702
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04046719511686
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719886951
Kraj pochodzenia	Polska
za karton	10 szt
za paleta	400 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Zapewnia ochronę twarzy przed lekkimi uderzeniami
- Osłona twarzy z bezbarwnego poliwęglanu o grubości 1,0 mm
- Pasuje do hełmów 3M™
- Klasa optyczna 1
- Ochrona przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości z niską energią, 45 m/s, klasa F
- Oznaczenie osłony twarzy: 3M 1 F

Osłona twarzy z bezbarwnego poliwęglanu 3M™ V2C ma 1,0 mm grubości. Ma klasę optyczną 1 i zapewnia ochronę klasy F przed lekkimi uderzeniami.

Osłona twarzy z bezbarwnego poliwęglanu 3M™ z serii V2C zapewnia skuteczną ochronę twarzy. Nasza osłona twarzy z bezbarwnego poliwęglanu ma 1,0 mm grubości, klasę optyczną 1 i zapewnia ochronę klasy F przed lekkimi uderzeniami. Pasuje do hełmów 3M™.