



3M™ Wkładki przeciwhałasowe, 37 dB, ze sznurkiem, 500 par, 1110

Kod kreskowy: 04001895874833, Numer katalogowy 3M 1110, Numer magazynowy 3M: 7100100638, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Skuteczność tłumienia do 37 dB
- Zwężający się kształt zapewnia dobre dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów przewodów słuchowych
- Miękka, hipoalergiczna pianka mięknie pod wpływem temperatury ciała po włożeniu, zapewniając komfortowe noszenie przez dłuższy czas
- Kompatybilne z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
- Wkładki przeciwhałasowe 3M 1100 są również dostępne w formacie pasującym do dyspensera wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro
- Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100 to wersja bez sznurka, a wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1110 są wersją ze sznurkiem

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Cechy	Dostępne ze sznurkiem Wolno rozprężająca się pianka
Dielektryczny	Nie
Ilość kasetek	500
Kształt wkładki	Pocisk

Linia produktów	1100
Marka	3M™
Materiał wkładki	pianka
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	karton zewnętrzny
Połączone	Nie
Rodzaj produktu	Rolowane
Rozmiar wkładki	regularny
Styl wkładania	Rolowane
Widoczne dla wykrywaczy metali	Nie
Wielokrotnego użytku	Nie
Wskaźnik tłumienia	37 dB
Wskaźnik tłumienia (SNR)	37 Decibel
Ze sznurkiem	Tak

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	560 mm
karton Objętość	28,706 dm3
karton Szerokość	220 mm
karton Waga brutto	1 345 g
karton Wysokość	233 mm
karton zewnętrzny Długość*	203 mm
karton zewnętrzny Objętość*	5,086 dm3
karton zewnętrzny Szerokość*	108 mm
karton zewnętrzny Waga brutto*	217,8 g
karton zewnętrzny Wysokość*	232 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,046 m3
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	62,93 kilogram
paleta Wysokość	1 090 mm
para Objętość	57,412 cm3
para Waga brutto	2,69 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	3920510020

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Jednostka sprzedażowa 3M (karton)	04001895874833
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (karton zewnętrzny)*	04001895874826
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04054596332577
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04001895874833
Kraj pochodzenia	Brazylia
za karton	500 para
za karton zewnętrzny*	100 para
za paleta	14000 para

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Skuteczność tłumienia do 37 dB
- Zwężający się kształt zapewnia dobre dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów przewodów słuchowych
- Miękka, hipoalergiczna pianka mięknie pod wpływem temperatury ciała po włożeniu, zapewniając komfortowe noszenie przez dłuższy czas
- Kompatybilne z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
- Wkładki przeciwhałasowe 3M 1100 są również dostępne w formacie pasującym do dyspensera wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro
- Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100 to wersja bez sznurka, a wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1110 są wersją ze sznurkiem

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100 to jednorazowy produkt wykonany z pianki. Są przeznaczone do umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 37 dB.

Uzyskaj wygodną ochronę słuchu dzięki wkładkom przeciwhałasowym 3M™ 1100. Łatwość rolowania i wkładania — zwężający się kształt zapewnia uszczelnienie przewodu słuchowego, co redukuje hałas. Wykonane z miękkiej, hipoalergicznej pianki reagują i mięknią pod wpływem temperatury ciała, zapewniając dłuższe i wygodniejsze użytkowanie. W pełni przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 352-2, mogą obniżyć poziom hałasu o 37 dB. Model jest kompatybilny z systemem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation i dostępny jako wkładki testowe. Dostępne w butelkach wymiennych do

użytku z dyspenserem wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, dzięki czemu można wygodnie zabezpieczać słuch i obniżać ilość odpadów.

Inne usługi

Arkusze danych

[Karta danych technicznych Wkładki przeciwhałasowe 3M 1100 \(PDF,29.4KB\)](#)

Broszury

[Katalog 3M podstawowych rozwiązań dla słuchu \(PDF,6.2MB\)](#)

[Arkusz informacyjny Wkładki przeciwhałasowe 3M 1100 \(PDF,81.0KB\)](#)