



3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, 36 dB, ze sznurkiem, 200 par w pudełku, ES-01-005

Numer katalogowy 3M 1067900, Numer magazynowy 3M: 7000052845, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Aktualnie brak zapasu**

- Skuteczność tłumienia do 36 dB
- Jasne, neonowo żółte wkładki, które są łatwe w identyfikacji podczas sprawdzania zgodności
- Miękka pianka zapewnia niskie ciśnienie w przewodzie słuchowym
- Zwężający się kształt zapewnia dobre dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów przewodów słuchowych
- Kompatybilne z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
- Dostępne w wersji bez sznurka (ES-01-001) i ze sznurkiem (ES-01-005)

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Cechy	Wkładka kompatybilna z E-A-Rfit Dostępne ze sznurkiem Wolno rozprężająca się pianka
Dielektryczny	Nie
Ilość kasetek	2000
Kształt wkładki	Pocisk

Marka	E-A-Rsoft™
Materiał wkładki	pianka
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	opak
Połączone	Nie
Rodzaj produktu	Rolowane
Rozmiar wkładki	regularny
Styl wkładania	Rolowane
Widoczne dla wykrywaczy metali	Nie
Wielokrotnego użytku	Nie
Wskaźnik tłumienia	36 dB
Wskaźnik tłumienia (SNR)	34 Decibel
Ze sznurkiem	Tak

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	486 mm
karton Objętość	122 083,2 cm3
karton Szerokość	314 mm
karton Waga brutto	8,248 kilogram
karton Wysokość	800 mm
opak Długość*	235 mm
opak Objętość*	11 358,96 cm3
opak Szerokość*	159 mm
opak Waga brutto*	726,2 g
opak Wysokość*	304 mm
paleta Długość	1 220 mm
paleta Objętość	1,145 m3
paleta Szerokość	1 020 mm
paleta Waga brutto	81 kilogram
paleta Wysokość	920 mm
para Objętość	61,042 cm3
para Waga brutto	4,124 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	3926909790

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	DABROWA GORNICZA, Śląskie
----------------------------------	---------------------------

Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie wewnętrzne (opak)*	04046719350599
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719350582
Kraj pochodzenia	Stany Zjednoczone
za karton	2000 para
za opak*	200 para
za paleta	14000 para

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Skuteczność tłumienia do 36 dB
- Jasne, neonowo żółte wkładki, które są łatwe w identyfikacji podczas sprawdzania zgodności
- Miękka pianka zapewnia niskie ciśnienie w przewodzie słuchowym
- Zwężający się kształt zapewnia dobre dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów przewodów słuchowych
- Kompatybilne z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
- Dostępne w wersji bez sznurka (ES-01-001) i ze sznurkiem (ES-01-005)

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ są przeznaczone do umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 36 dB. Są one oferowane w wersji ze sznurkiem i bez sznurka.

Wybierz wkładki 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ o jasnym, neonowym żółtym kolorze, które dzięki temu są łatwe w identyfikacji. Nasze wkładki są noszone przez wielu pracowników, ponieważ skutecznie spełniają swoją rolę, a jednocześnie są bardzo miękkie i wygodne. Wkładki są gładkie, wygodne i wykonane z zaawansowanej, powoli powracającej do kształtu pianki, która umożliwia noszenie produktu przez cały dzień. Wkładki są dostępne w uniwersalnym rozmiarze, skutecznie i wygodnie uszczelniają kanał słuchowy oraz zapewniają wyższe tłumienie odpowiednie do miejsc, w których występuje wysoki poziom hałasu. Redukcja hałasu do 36 dB SNR. W pełni przetestowane zgodnie z normą EN 352-2. Model jest kompatybilny z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation i dostępny jako wkładki testowe.

Inne usługi

Arkusze danych

[PL-J470278_SG_PSD_22_Yellow Neons TDS FV for office use.pdf](#) (PDF,43.2KB)

Broszury

[Katalog 3M podstawowych rozwiązań dla słuchu \(PDF,6.2MB\)](#)

[Arkusz informacyjny Wkładki przeciwhałasowe 3M E-A-Rsoft Yellow Neons \(PDF,87.3KB\)](#)