



3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Wkładki przeciwhałasowe, 32 dB, ze sznurkiem, 50 par w pudełku, UF-01-000

Numer katalogowy 3M 1274098, Numer magazynowy 3M: 7000038199, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Skuteczność tłumienia do 32 dB
- Opatentowany wzór z potrójnym kołnierzem z wstępnie uformowanego materiału sprawia, że pasują do większości kanałów słuchowych
- Mocny, długi trzonek ułatwiający wkładanie i wyjmowanie
- Wykonane z miękkiego i wytrzymałego materiału
- Oddzielny sznurek, który można usunąć i ponownie dopiąć, co umożliwia noszenie bez sznurka lub ze sznurkiem
- Kompatybilne z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Cechy	Dostępne ze sznurkiem Uniwersalny rozmiar Nie wymagają rolowania Dostępne z pojemnikiem do przechowywania Wielokrotnego użytku
Dielektryczny	Nie
Ilość kasetek	500
Kształt wkładki	Z kołnierzem

Linia produktów	E-A-R UltraFit
Marka	E-A-R™
Materiał wkładki	Polimer elastomerowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	karton zewnętrzny
Połączone	Nie
Rodzaj produktu	Wielokrotnego użytku
Rozmiar wkładki	regularny
Styl wkładania	Bez rolowania
Widoczne dla wykrywaczy metali	Nie
Wielokrotnego użytku	Tak
Wskaźnik tłumienia	32 dB
Wskaźnik tłumienia (SNR)	29 Decibel
Ze sznurkiem	Tak

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	720 mm
karton Objętość	93,565 dm3
karton Szerokość	262 mm
karton Waga brutto	6,191 kilogram
karton Wysokość	496 mm
karton zewnętrzny Długość*	254 mm
karton zewnętrzny Objętość*	8,851 dm3
karton zewnętrzny Szerokość*	144 mm
karton zewnętrzny Waga brutto*	556,1 g
karton zewnętrzny Wysokość*	242 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,074 m3
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	63,224 kilogram
paleta Wysokość	1 119 mm
para Objętość	187,131 cm3
para Waga brutto	12,382 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	3926909790

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	DABROWA GORNICZA, Śląskie
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie wewnętrzne (karton zewnętrzny)*	04046719348008
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719886753
Kraj pochodzenia	Polska
za karton	500 para
za karton zewnętrzny*	50 para
za paleta	4000 para

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Skuteczność tłumienia do 32 dB
- Opatentowany wzór z potrójnym kołnierzem z wstępnie uformowanego materiału sprawia, że pasują do większości kanałów słuchowych
- Mocny, długi trzonek ułatwiający wkładanie i wyjmowanie
- Wykonane z miękkiego i wytrzymałego materiału
- Oddzielny sznurek, który można usunąć i ponownie dopiąć, co umożliwia noszenie bez sznurka lub ze sznurkiem
- Kompatybilne z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™ są przeznaczone do wielokrotnego użytku i do umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 32 dB.

Wygodna i trwała ochrona słuchu dzięki wkładkom przeciwhałasowym wielokrotnego użytku 3M™ E-A-R™ UltraFit™. Sprawdzona konstrukcja z trzema kołnierzami, wykonana z giętkiego, wstępnie uformowanego polimeru elastomerowego, pasuje do większości rozmiarów kanału słuchowego. Zmniejszając poziom hałasu o 32 dB i można je łatwo wyczyścić wodą z mydłem oraz wielokrotnie używać, co pomaga zmniejszyć ilość odpadów. Każdy zestaw wkładek jest wyposażony w dołączany sznurek, co oznacza, że można go dołączyć i nosić wkładki ze sznurkiem albo usunąć i używać wkładek bez sznurka.

Inne usługi

Arkusze danych

[OMG219710 SI_PSD_12 Hearing-TDS-EARTracers-FV_ForOfficeUse_PL_R1.pdf](#) (PDF,63.0KB)

[Karta danych technicznych Wkładki przeciwhałasowe 3M E-A-R UltraFit](#) (PDF,40.4KB)

Broszury

[Katalog 3M podstawowych rozwiązań dla słuchu](#) (PDF,6.2MB)

[Arkusz informacyjny Wkładki przeciwhałasowe 3M E-A-R UltraFit](#) (PDF,83.1KB)