

ABM SCF BW250

Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami

EN 355



CECHY SZCZEGÓLNE



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem



PARAMETRY

Kolor	żółty
LINKA	
Materiał	poliester
Wykonanie	taśma poliestrowa
Szerokość	40 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie	taśma poliamidowa
Kolor	żółty

CENNIK

nr kat.	model zatrzaśnika 1	model zatrzaśnika 2	model zatrzaśnika 3	długość z zatrzaśnikami	cena netto [PLN]
BW250/AZ003/AZ023	 Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm		0,9	

PROTEKT













PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93







ABM SCF BW250

Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami

BW250/AZ003/AZ023	Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,5
BW250/AZ003/AZ029	Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	0,9
BW250/AZ003/AZ029	Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,5
BW250/AZ011/AZ002	Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	0,9
BW250/AZ011/AZ002	Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,5
BW250/AZ011/AZ023	Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	0,9

ABM SCF BW250

Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami

BW250/AZ011/AZ023	Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,5
BW250/AZ011/AZ029	Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	0,9
BW250/AZ011/AZ029	Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF i zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,5