



HAR14

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Szelki z dwukolorowymi taśmami do intuicyjnego zakładania z pasem pozycjonującym dla użytkowników okazjonalnych

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



Łatwość użytkowania

- Taśma dwukolorowa ułatwia zakładanie szelek
- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN361
140 KG

EN358

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Energetyka
- Przemysł leśny

Chroni przed



Upadek



HAR14

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Szelki z dwukolorowymi taśmami do intuicyjnego zakładania z pasem pozycjonującym dla użytkowników okazjonalnych

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem z podparciem
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Regulacja	2 płytki regulacyjne boczne
Zapięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Sprzączki	Klamra ręczna
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Pomarańczowy
Elementy zapewniające komfort	Pas lędźwiowy formowany na gorąco
Rozmiary	S/M/L, XL/XXL
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1,1
Liczba sprzączek ręcznych	3
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Pas (z przodu)	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą



HAR14

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem

Szelki z dwukolorowymi taśmami do intuicyjnego zakładania z pasem pozycjonującym dla użytkowników okazjonalnych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR14GT	Pomarańczowy	S/M/L	HAR14	3295249180355	13295249180352	10	1	14.042 kg	23.0 cm	32.0 cm	80.0 cm
HAR14XX	Pomarańczowy	XL/XXL	HAR14	3295249180362	13295249180369	10	1	14.5 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka