



Ochrona przed upadkiem

HAR24H

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ergonomiczne szelki z pasem pozycjonującym zapewnia maksymalną swobodę ruchów



Zalety



Komfort

- Specjalna konstrukcja pasków na nogi zapewnia swobodę ruchów podczas długich dni pracy
- Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn
- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN361
150 KG

EN358
150 KG

Chroni przed



Upadek



HAR24H

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ergonomiczne szelki z pasem pozycjonującym zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem z podparciem
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zapięcie	Pętla
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Sprzączki	Klamra ręczna
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Czarny
Elementy zapewniające komfort	Pas lędźwiowy formowany na gorąco
Rozmiary	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1,7
Liczba sprzączek ręcznych	6
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Pas (z przodu)	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą



HAR24H

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem

Ergonomiczne szelki z pasem pozycjonującym zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR24HGT	Czarny	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR24HXX	Czarny	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka