



Ochrona przed upadkiem

AN208R2AD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Regulowany amortyzator umożliwiającą dostosowanie długości w celu zmniejszenia, w razie potrzeby, wysokości w świetle



Zalety



Higiena

• Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg
• Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Motoryzacja
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI POZIOMEJ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Chroni przed



Upadek



AN208R2AD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Regulowany amortyzator umożliwiający dostosowanie długości w celu zmniejszenia, w razie potrzeby, wysokości w świetle

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana, Poliester
Długość (m)	2
Regulacja	Regulacja za pomocą reduktora na olinowaniu
Średnica liny (mm)	12
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biało-czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm
Dodatkowa zaleta	Praca na krawędziach
Zakończenie	1 pętla z kauszą zszywana
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1,27
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	6.5616



AN208R2AD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Regulowany amortyzator umożliwiający dostosowanie długości w celu zmniejszenia, w razie potrzeby, wysokości w świetle

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN208R2AD	Biao-czarny	1,50 do 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka