



Ochrona przed upadkiem

AN30010

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

10-metrowa lina kotwicząca z 14-milimetrowej liny skręcanej do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN065 do poruszania się na dużych odległościach



Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN353-2

Chroni przed



Upadek



Ochrona przed upadkiem

AN30010

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

10-metrowa lina kotwicząca z 14-milimetrowej liny skręcanej do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN065 do poruszania się na dużych odległościach

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość (m)	10
Średnica liny (mm)	14
Kolor	Biały
Zakończenie	Koniec pleciony z pętlą z kauszą
Waga (kg)	1,6
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym
Długość (ft)	32.808



AN30010

URZĄDZENIA NA GITKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem

10-metrowa lina kotwicząca z 14-milimetrowej liny skręconej do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN065 do poruszania się na dużych odległościach

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN30010	Biały	10 m	AN30010	3295249237417	13295249237414	10	1	18.86 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka