



Ochrona przed upadkiem

MINIBLOC AN102

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne do poruszania się na małych odległościach



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Energetyka
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN360
RFU 11.062
150 KG



Chroni przed



Upadek



MINIBLOC AN102

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne do poruszania się na małych odległościach

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Urządzenie samohamowne z taśmą
Skład głównego wkładu	Tworzywo sztuczne, Poliester
Długość maks. (m)	2,5
Szerokość taśmy (mm)	46
Długość US (m)	2,5
Długość US (inch)	98.4253
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Waga (kg)	1,1
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	150
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej
Use of self retracting	Vertical



MINIBLOC AN102

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne do poruszania się na małych odległościach

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN102	Pomarańczowy	2,50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka